CLEVERTOUCH

For **Enterprise**



Technische Daten der Pro-Serie

Touchscreen-Hersteller des Jahres









Entwurf. Zusammenarbeit. Inspiration.

Pro-Serie Capacitive Touch



Wir präsentieren Ihnen die innovative, topaktuelle Lösung für die Zusammenarbeit — **Capacitive Touch** von Clevertouch. Der schnittige, schlanke und

super-berührungsempfindliche **Capacitive Touch** bietet die gleichen einzigartigen Merkmale wie der Rest der Pro-Serie, zusätzlich aber auch die Edge-to-Edge-Technologie und die atemberaubend flüssige Handschrift mit zwei elektromagnetischen Stiften.

Capacitive Touch sorgt für ein Smartphone-ähnliches Erlebnis, das man bisher noch nicht bei großformatigen Touchscreens kannte. Damit kann der Benutzer ohne Einschränkungen mit anderen zusammenarbeiten und präsentieren.




LUX-Benutzeroberfläche

Die LUX-Benutzeroberfläche ist einfach zu bedienen und intuitiv konzipiert. Die Funktionalität ist ähnlich wie bei einem Tablet oder Smartphone und für jede Aktion ist nur eine kurze Berührung oder ein Wischen erforderlich. Clevertouch hat ein System geschaffen, das so einfach ist, dass jeder ins Zimmer kommen und ohne Ausbildung oder vorherige Kenntnisse den Bildschirm nutzen kann.



Ihre Meetings werden einfacher mit der **Pro-Serie.** Erweiterte agnostische Konnektivität und verschiedene Sicherheits- und Netzwerkoptionen machen die **Pro-Serie** zur idealen Wahl für sicherheitsbewusste Unternehmen.



Alle Modelle der Pro-Serie beinhalten:



HDMI-, VGA-, RS232und USB-Anschlüsse



Keine Schatten



20-Punkt-Touchscreen

Umfassende Garantie



Integrierte Lautsprecher





4K-Ultra-HD



Powered by Android 7.1



Integrierter 16-GB-Speicher



Benutzeroberfläche



Entspiegeltes Glas



Integriertes Wi-Fi



Niedriger Stromverbrauch

Zusammenarbeit und Steuerung

Clevershare 2.0



Drahtlose Übertragung von Video, Audio und Touch

Mit dem **Clevershare**-Drahtlosgerät können Sie den Clevertouch ohne Kabel von jeder beliebigen Stelle im Raum aus steuern. Schließen Sie einfach den **CleverShare** an den USB-Port Ihres Laptops an, um die Inhalte des Laptops auf dem Clevertouch-Bildschirm anzuzeigen und zu bearbeiten. Hierbei können Sie Ihren Desktop-Bildschirm sofort anzeigen und wahlweise von Ihrem Computer oder vom Clevertouch aus steuern – Ihr Stift oder Finger wird zur Maus. Clevershare 2.0 ermöglicht es Ihnen, bis zu vier Geräte mit dem Touchscreen zu nutzen.



Code: 1541021 (Ein Empfänger, ein Sender)



Clevershare-App 2.0



Von jedem Gerät mit **Clevershare** verbinden und steuern

Mit **Clevershare** können Sie Inhalte intuitiv von Ihrem PC, Mac, iPhone/ iPad oder Android-Gerät aus teilen. Laden Sie einfach die **Clevershare**-App auf Ihren Computer, Ihr Handy oder Tablet herunter und geben Sie den Code auf dem Clevertouch ein. Innerhalb von Sekunden sind Ihr Gerät und Ihr Clevertouch verbunden und Sie können Video-, Audio- und Touch in beide Richtungen senden.

Clevershare 2.0 ermöglicht es Ihnen, bis zu vier Geräte mit dem Touchscreen zu nutzen.*

- Bis zu 32 Verbindungen
- Windows, Mac, iOS und Android
- Verwenden Sie Ihr Mobilgerät als Dokumentenkamera
- Video-Livestream
- Bidirektionales Touch
- Remote-Maus, Touch-Pad und Button-Modus

Mit einer
Kombination aus
Dongles und der
Clevershare-App können
Sie 4 Bildschirme
gleichzeitig
anzeigen





Steuern Sie Ihr Netzwerk aus Clevertouch-Geräten von einem zentralen Computer, ganz gleich, wo sie sich befinden.

Das Clevertouch MDM-System hilft Helpdesks, IT-Administratoren und Projektleitern, Hunderte von Clevertouch-Geräten zu steuern und zu unterstützen – ganz gleich, wo sie sich befinden. Weit über die Grenzen des lokalen Netzwerk hinaus liefert unser zentrales Managementsystem einen Blick aus der Vogelperspektive auf eine ganze Geräteflotte. Damit können Administratoren die bestmögliche Unterstützung bieten.

Verwalten Sie einsatzkritische und komplexe IT-Infrastrukturen, führen Sie Diagnosen durch und vereinfachen Sie anspruchsvolle Betriebs- und Wartungsarbeiten mit unserem neuen MDM-System auf mehreren Geräten.

Warum Mobilgeräte-Management?

- Führen Sie eine Diagnose auf allen oder einzelnen Bildschirmen durch
- Steuern Sie all Ihre Clevertouch-Geräte fern
- Erstellen Sie Gruppen, um sicherzustellen, dass jeder Bildschirm über die geeignetsten Anwendungen und Dateien verfügt, für die er verwendet wird, z. B. C-Suite, Design Studios, Maths Class, Reception Class, Corporate Boardroom, Huddle Room, etc.
- Steuern Sie den Clevertouch-Bildschirm von Ihrem Desktop aus
- Installieren Sie APKs, Richtlinien und Dateien
- Push-Nachrichten direkt auf dem Clevertouch anzeigen – ideal für Sicherheitsmitteilungen
- Anti-Diebstahl-Modul Displays sperren, entsperren und zurücksetzen
- Ferngesteuerter Neustart oder Herunterfahren mehrerer Bildschirme mit nur einem Klick
- Bildschirm leeren

Optional kann das **Clevertouch-MDM** als Basis für die Verwaltung anderer Geräte im Unternehmen (Android, iOS und Windows Chrome OS) von einer einzigen Konsole dienen, beispielsweise von Desktops, Notebooks, Tablets und Smartphones.

Zusammenarbeit & Steuerung





Clever Message ist eine einzigartige App, die in der SedaoLive-CLOUD betrieben wird und verbindet Ihre Clevertouch-Bildschirme im gesamten Unternehmen, so dass sie als digitale Signage-Messaging-Lösung verwendet werden kann, wenn sie nicht in Meetings und Präsentationen eingesetzt wird.







OTA-Updates



Sofort bereitgestellte Updates

Mittels der **Over-the-Air**-Technologie werden stets alle neuen Funktionen, Fehlerkorrekturen und Software-Updates nahtlos auf alle Ihre Clevertouch-Bildschirme geliefert.

Ihr Clevertouch-Bildschirm sucht das neueste Firmware-Update und installiert es, sodass Sie sofortigen Zugriff auf die neuesten Apps und Funktionen haben.



PC-Modul

i5-Modellcode: 1541041 i7-Modell code: 1541042

- Betriebssystem: Windows 10 Pro
- i5-Modell: 4 GB RAM, 128 GB
- i7-Modell: 8GB RAM, 256GB SSD
- 1 x WLAN-Schnittstelle 802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)
- 1 x LAN-Schnittstelle (10/100/1000 Mbps)
- 6 x USB 3.0
- 1 x Display-Port
- 1 x HDMI-4K-Videoausgang
- 1 x VGA-Ausgang



Clevercable

Code: 1541051

Synchronisieren Sie einfach mit jedem USB-Gerät 5 m Kabel.

Apps

Preisgekrönte Apps und Software





Unterschiedliche Standorte, Gleiche Seite.

Mosaic ist ein gemeinschaftlicher Arbeitsbereich, der Menschen, Inhalte und Ideen näher zusammen bringt.

Mosaic kombiniert Video und Sprache mit der Fähigkeit, dass Teams an verschiedenen Standorten in Echtzeit im gleichen weitläufigen Arbeitsbereich an Dokumenten, Texten, Bildern und Skizzen zusammenarbeiten können.



Mit der Whiteboarding-App können Sie einfach Notizen, Anmerkungen, Diagramme und Zeichnungen erstellen. Die Notizen können gespeichert und an die Gruppe versendet werden.

MONTAGE LITE

Die Benutzer können bis zu 4 Fenster, Notizen, Diagramme und Zeichnungen gleichzeitig auf dem Bildschirm anzeigen. Die Notizen können gespeichert und an die Gruppe versendet werden.







Zugriff auf Ihre Dateien und Fotos von überall, auf jedem Gerät, einschließlich Clevertouch. Speichern Sie Ihre Besprechungsnotizen oder Präsentationen direkt in Ihren Cloud-Konten, sodass sie nach dem Meeting problemlos von Ihren anderen Geräten aus zugänglich sind. Jetzt kompatibel mit Google Drive und Microsoft OneDrive.

Snowflake

In unserem digitalen Zeitalter erhalten Sie mit der für mehrere Anwender konzipierten Touchscreen-Software Snowflake Business die nötigen Tools zur Zusammenarbeit, die einfach zu verwenden sind und Ihre Arbeitsmethoden verbessern.

Wecken Sie das Interesse der Schüler durch denkwürdige Vorträge. Senken Sie den Zeit- und Kostenaufwand für Entscheidungen durch effizientere Zusammenarbeit.

CLEVERTOUCH

Pro-Serie

Produktcode	55" 4K IR-Touch- screen 15455PRO	65" 4K IR-Touch- screen 15465PRO	75" 4K IR-Touch- screen 15475PRO	86" 4K IR-Touch- screen 15486PRO	65" 4K Kapazitiv
Anzeige					
Berührungspunkte	20	20	20	20	20
Bildschirmtyp	LED	LED	LED	LED	LED
Bildseitenverhältnis	16:09	16:09	16:09	16:09	16:09
Auflösung	4K-Ultra-HD	4K-Ultra-HD	4K-Ultra-HD	4K-Ultra-HD	4K-Ultra-HD
Helligkeit (cd/m²)	350	350	350	350	350
Android	✓	/	/	/	/
Glas	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt	Entspiegelt
Reaktionszeit	<8ms	<8ms	<8ms	<8ms	k. A.
(Berührung) Kontrastverhältnis		4000:1	1200:1		4000:1
	1200:1	4000:1	1200:1	1200:1	4000:1
Anschlüsse					
CVBS	✓	✓	✓	✓	✓
USB 2.0 / 3.0 / Touch	6/1/2	6/1/2	6/1/2	6/1/2	1/1/1
DisplayPort-Eingang	1	1	1	1	0
HDMI 1,4 ln / 2,0 ln	2/1	2/1	2/1	2/1	1/1
HDMI-Ausgang	1	1	1	1	1
PC-Audio	✓	✓	✓	✓	✓
R/L (CVBS)	Mit Video-IP				
LAN (RJ45)	✓	✓	✓	✓	✓
RS232	✓	✓	✓	✓	✓
Modulsteckplätze	2	2	2	2	2
Leistungsaufna	hme				
Leistungsaufnahme	< 250W	< 350W	< 450W	< 530W	< 250W
Leistungsaufnahme	< 0,5W				
(in Standby)		-7-			
Physikalische D		4527 042 007	4770 4004 00 /	2002 4476 00 /	4505 000 60 /
Abmessungen B x H x T (mm / ")	1318 x 788 x 104 / 51 57/64 x 31 1/32 x 4 3/32	1537 x 912 x 99 / 60 33/64 x 35 29/32 x 3 57/64	1778 x 1031 x 99 / 70 x 40 19/32 x 3 57/64	2003 x 1176 x 99 / 78 55/64 x 46 19/64 x 3 57/64	1505 x 882 x 62 / 59 1/4 x 34 23/32 x 2 1/2
Gewicht	36 kg / 79lb 6oz	45kg / 99lb 3oz	58kg / 127lb 14oz	75kg / 165lb 6oz	49kg / 108lb 1/32oz
VESA (mm / ")	400 x 400 /	600 x 400 /	800 x 400 /	800 x 600 /	600 x 230 /
	15 3/4 x 15 3/4	23 5/8 x 15 3/4	31 1/2 x 15 3/4	31 1/2 x 23 5/8	23 5⁄8 x 9 1⁄16
Android-Kompa					
OTA-Update	✓	✓	✓	✓	✓
Systemversion CPU	Android 7.1 Nougat Rockchip 3399 Dual-core ARM Cortex A72 & Quad-core	Android 7.1 Nougat Rockchip 3399 Dual-core ARM Cortex A72 & Quad-core	Android 7.1 Nougat Rockchip 3399 Dual-core ARM Cortex A72 & Quad-core	Android 7.1 Nougat Rockchip 3399 Dual-core ARM Cortex A72 & Quad-core	Android 7.1 Nougat Rockchip 3399 Dual-core ARM Cortex A72 & Quad-core ARM
A 1 11 A CI	ARM Cortex-A53	ARM Cortex-A53	ARM Cortex-A53	ARM Cortex-A53	Cortex-A53
Android-Auflösung GPU	2160p/UHD (LUX UI is 2K) Mail-T860, OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1	2160p/UHD (LUX UI is 2K) Mail-T860, OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1	2160p/UHD (LUX UI is 2K) Mail-T860, OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1	2160p/UHD (LUX UI is 2K) Mail-T860, OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1	2160p/UHD (LUX UI is 2K) Mail-T860, OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1
RAM	4GB	4GB	4GB	4GB	4GB
ROM	12GB	12GB	12GB	12GB	12GB
Wi-Fi-fähig	✓	✓	✓	✓	✓
App- und Andro	id-Funktionen				
Clevershare-App	✓	✓	✓	✓	✓
DisplayNote	✓	✓	✓	✓	✓
E-Mail senden	/	/	✓	/	✓
Eshare	Х	Х	Х	Х	Х
LynxPro	/	✓	1	✓	✓
LynxPro Meeting	✓	✓	✓	1	✓
Montage Lite	/	✓	1	✓	✓
Mosaic	✓	1	✓	/	1
Snowflake Business	/	✓	1	✓	1
Zubehör					
USB-Kamera- kompatibel	/	✓	/	✓	✓
Eingabestift oder Stylus	3	3	3	3	2
VGA, Audiokabel	✓	✓	✓	/	/
HDMI, USB-Kabel	✓	✓	1	✓	✓
Clevershare	2	2	2	2	2
Clevercable	1	1	1	1	1
PC-Modul			Optionale Sonderausstattung		